

Obdrží:
Žadatel

email:

Příloha:

- Územní souhlas č. 37/2017 ze dne 23.2.2017
- Územní souhlas č. 38/2017 ze dne 23.2.2017
- Rozhodnutí č. 154/R/2013 ze dne 26.9.2013
- Rozhodnutí č. 35/2014 ze dne 14.3.2014
- Rozhodnutí č. 31/R/2017 ze dne 14.2.2017



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.:

SLE/07811/17/ÚPaSŘ/Žb

Sp. zn.:

S-SJ.F/41855/16/ÚPaSŘ

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

23. února 2017

Vypraveno:

Územní souhlas č. 37/2017

Dne 12.12.2016

podal žádost o vydání územního souhlasu pro stavbu:

Přeložky plynovodu DN 200 a DN 300

(Terminál Heřmanice) na pozemku pozemková parcela číslo

v katastrálním území

v katastrálním území Hrušov.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ust. § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a článku 22 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, žádost o územní souhlas a na základě tohoto posouzení, podle ustanovení § 96 stavebního zákona vydává

územní souhlas s umístěním stavby

Přeložky plynovodů DN 200 a DN 300

(Terminál Heřmanice) na pozemku pozemková parcela číslo

ostatní plocha,

ostatní

plocha, ostatní plocha v katastrálním území Heřmanice,

1 ostatní plocha,

ostatní

plocha, ostatní plocha v katastrálním území Hrušov, dle navrženého záměru.

Stavba obsahuje:

Přeložky plynovodů pro úpravu území pro záměr stavby pod názvem „Terminál Heřmanice“. Stávající trasou plynovodů je omezeno využití plochy novým záměrem. V celkovém projektu jsou přeložky řešeny v objektu SO 09 Přeložky inženýrských sítí.

SO 09.1 Přeložka plynovodu PE dn 315 HE-5 – OS Heřmanice

Kdy se jedná o sací plynové potrubí PE dn 315 v majetku Green Gas DPD, a.s., kterým je odsáván degazační plyn z plynové sondy HE-5 do odsávací stanice Heřmanice. Délka přeložky plynovodu DN200/PE dn315 bude cca 777 m.

Přeložka degazačního plynovodu bude sloužit k propojení plynové sondy HE-5 s odsávací stanicí Heřmanice a její napojení na středotlaký plynovod DN 200 Heřmanice – Rychvald. Těžký plyn bude dodáván do

Č.j.: SLE/078111/17/ÚPaSŘ/Žb

distribuční soustavy Green Gas DPB, a.s. Plynovod od plynové sondy HE-5, propojující vyústění z jámy s odsávací stanicí stávajícím degazačním plynovodem, bude s provozním pod tlakem -10 až -15 kPa.

U sondy HE-5 bude plynovod napojen na stávající přírubu DN200, za kterou bude osazeno šoupátko DN200, za kterým bude trubní přechod DN200/300. Za přechodem po koleji vlečky bude plynovod veden v délce cca 171 m na nízkých ocelových podpěrách jako nadzemní. Ocelové podpěry budou ukotveny do betonových patek. Následně plynovod vstoupí do země, kde bude osazen přechod OC-PE. Plynovod z PE d315 bude v zemi pokračovat až do místa napojení na stávající plynovod DN300 (u stávajícího potrubního mostu) pomocí elektrospojky. Délka podzemní části plynovodu bude cca 607m. V místě křížení s příjezdovou komunikací bude potrubí opatřeno PE chráničkou dn450, SDR17,6 v délce 26 m, křížení vlečky bude provedeno protlakem v délce 8m.

SO 09.2 Přeložka STL plynovodu DN 200 Heřmanice – Rychvald

Jedná se o STL plynové potrubí DN200 v majetku Green Gas DPD, a.s., kterým je přepravován degazační plyn z odsávací stanice Heřmanice ve směru na Rychvald. Délka přeložky plynovodu DN200/PE dn225 bude cca 269 m.

Za místem napojení na stávající podzemní plynovod DN200 (u stávající potrubní lávky) bude osazen přechod OC-PE a následně bude plynovod z PE dn225 veden v zemi v délce cca 134 m k betonové patce potrubní lávky. Před výstupem potrubí ze země bude na potrubí osazen přechod OC-PE. Následná část plynovodu DN200 bude z ocelového potrubí. V místě křížení plynovodu s vlečkami bude v délce cca 50 m potrubí vedeno na pochozí potrubní lávce, opatřené výstupními žebříky. Potrubní lávka z ocelové konstrukce bude stát na podpěrách kotvených v betonových základech. Dále povede plynovod v délce cca 135 m na nízkých ocelových podpěrách osazených na betonových patkách. Na plynovod bude v nejnižším místě osazen ocelový nadzemní odvodňovač o objemu 200 l.

Umístění stavby na pozemku:

na pozemcích pozemková parcela číslo	ostatní plocha,	ostatní plocha,	ostatní plocha v
katastrálním území Heřmanice,	ostatní plocha,	ostatní plocha,	ostatní plocha v
katastrálním území Hrušov dle celkového situačního výkresu stavby č.v.: PRO-9848-C.2			

Záměr splňuje podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Územní souhlas lze, podle § 96 odst. 1 stavebního zákona, vydat:

- záměr není posuzovaný ve zjišťovacím řízení
- nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Podmínka § 96 odst. 2 stavebního zákona je splněna, protože se jedná o:

- stavební záměr uvedený v § 103 stavebního zákona,
- Podmínky § 96 odst. 3 stavebního zákona byly žadatelem splněny.

Z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná o záměr, u něhož by došlo k naplnění důvodů uvedených v ustanovení § 96 odst. 5 stavebního zákona, kdy je stavební úřad povinen rozhodnout o provedení územního řízení. Na základě toho stavební úřad vydal územní souhlas s umístěním stavby.

Poučení:

Územní souhlas platí, podle § 96 odst. 7 stavebního zákona, 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit.

Č.j.: SLE/07811/17/ÚPaSŘ/Žb

Územní souhlas nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato se stavbou, jelikož se jedná o případ, kdy se povolení rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.

Stavba podléhá kolaudačnímu souhlasu ve smyslu § 122 stavebního zákona

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.

Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat.

Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

Příloha:

Ověřený situační výkres č.v.: PRO-9848-C.2

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 10000,- Kč (Za vydání územního souhlasu se stanovuje poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.), sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 10000,- Kč byl uhrazen dne 17.1.2017 pod VS 1520300216.

Rozdělovník:

Žadatel - stavebník:

Dále obdržel:

Dotčené orgány:

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 701027_005809 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 444811533 byla systémem přenesena dne 24.02.2017 v 07:01:13. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 01.02.2018 v 14:45:31. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou nebo pečeti založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Údaje o zaručené elektronické značce nebo pečetě: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu 1F 15 AB, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas 24.02.2017 07:13:08, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D CA 55, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílající datová schránka:

Název: Městský obvod Slezská Ostrava

Adresa: Těšínská 138/35. 71000 Ostrava, CZ

ID datové schránky:

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.02.2018 v 14:47:09. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a kvalifikovaný certifikát byl v době ověření expirován. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 1F 0F 0D, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu)

a stavebního řádu, odbor územního plánování a stavebního řádu, 6120518, Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava [IČ 00845451]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Ostrava 2

Česká pošta, s.p. dne 01.02.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:



Iní evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese

https://www.mps.gov.cz/...

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.: SLE/07706/17/ÚPaSŘ/Žb

Sp. zn.: S-SLE/41853/16/ÚPaSŘ

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 23. února 2017

Vypraveno:

Územní souhlas č. 38/2017

Dne 12.12.2016 Advanced World Transport a.s.,

al žádost o vydání územního souhlasu pro stavbu:

**Elektrická přípojka (Terminál Heřmanice) na pozemku pozemková parcela číslo /
katastrálním území Heřmanice.**

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ust. § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a článku 22 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, žádost o územní souhlas a na základě tohoto posouzení, podle ustanovení § 96 stavebního zákona vydává

územní souhlas s umístěním stavby

**Elektrická přípojka (Terminál Heřmanice) na pozemku pozemková parcela číslo / ostatní plocha,
ostatní plocha, / ostatní plocha v katastrálním území Heřmanice, dle navrženého záměru.**

Stavba obsahuje:

Novou přípojku NN pro zajištění zásobování elektrickou energií zájmového území žadatele.

Připojovacím místem bude rozvaděč RE1 s napojením na stávající pilřfový rozpojovací rozvaděč RIS 2.5..

RIS 2.5 je stávající pilřfový rozvaděč s primárním jistěním 315A gG. Z tohoto rozvaděče bude napájen nový elektroměřový rozvaděč RE1.

RE1 je nový plastový pilřf se skříní umožňující instalaci elektrické výzbroje určené k nepřímému měření spotřeby elektrické energie.

R1 je nová kabelová rozpojovací jistič skříní pro zájmové území žadatele.

Kabelové rozvody

- a) Kabel 1-AYKY 4x120 mm² propojující rozvaděč RIS 2.5 a RE1 v délce cca 3m, bude veden v zemi

Č.j.: SLE/07706/17/ÚPaSŘ/Žb

- b) Kabel 1-AYKY 4x120 mm² propojující rozvaděč RE1 a R1 v délce cca 200 m, bude veden v ochranné trubce a uložen v zemi ve výkopu v hloubce 1 m. V místě křížení s tratí povede kabel protlakem pod kolejistěm v hloubce min. 1,2 m.

Umístění stavby na pozemku:

Na pozemcích / katastrálním území Heřmanice dle zákresu do výkresu situace stavby na podkladě katastrální mapy (v.č. 2 a 3 z 08 2016)

Záměr splňuje podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Územní souhlas lze, podle § 96 odst. 1 stavebního zákona, vydat:

- záměr není posuzovaný ve zjišťovacím řízení
- nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Podmínka § 96 odst. 2 stavebního zákona je splněna, protože se jedná o:

- stavební záměr uvedený v § 103 stavebního zákona

Podmínky § 96 odst. 3 stavebního zákona byly žadatelem splněny.

Z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná o záměr, u něhož by došlo k naplnění důvodů uvedených v ustanovení § 96 odst. 5 stavebního zákona, kdy je stavební úřad povinen rozhodnout o provedení územního řízení. Na základě toho stavební úřad vydal územní souhlas s umístěním stavby.

Poučení:

Územní souhlas platí, podle § 96 odst. 7 stavebního zákona, 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit.

Územní souhlas nepozbývá platnosti

bylo-li v době jeho platnosti započato se záměrem, jelikož se jedná o případ, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.

Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat.

Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

Příloha:

Ověřený situační výkres 3 z 08/2016

Č.j.: SLE/07706/17/ÚPaSŘ/Žb

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 500,- Kč (Za vydání územního souhlasu se stanovuje poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.), sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 500,- Kč byl uhrazen dne 17.1.2017 pod VS 1590300176.

Rozdělovník:

Žadatel - stavebník:

Advanced World Transport a.s., Hornopolská č.p.3314/3B, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2,


Dále obdržel:

DIAMO, státní podnik, Sirotčí č.p.1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3.
Demonta T, s.r.o., Starobělská č.p.593/81, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30,
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená č.p.2061/88a, Mariánské Horv. 709 00 Ostrava 9,
Green Gas DPB, a.s., Rudé armády č.p.637, 739 21 Paskov,

Dotčené orgány:

Drážní úřad Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 9,
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č.p.2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30,

Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. č.p.1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava,



Datové schránky

Stránka č. 1 z 1

datové
schránky

Datová schránka:

Uživatel:

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Územní souhlas

ID zprávy: 444493953

Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva

Datum a čas doručení: 23. 2. 2017 v 10:20:44

Odesílatel: Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 71000 Ostrava, CZ

ID schránky:

Typ schránky:

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nežadáno

Odstavec: Nežadáno

Naše čís. jednací: SLE/07706/17/ÚPaSŘ/Žb

Naše spisová zn.: S-SLE/41853/16/ÚPaSŘ/3

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

7706-2017_Uzemni_souhlas.pdf (106,84 kB)

situace_US_33.pdf (361,6 kB)

<https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/index?ev=LHBtZCwsOzQ0NDQ5Mz...> 23.2.2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.: SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku

Sp. Zn.: S-SLE/11289/13/ÚPaSŘ

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 26. září 2013

Vypraveno: 27-09-2013

Rozhodnutí č. 154/R/2013

Výroková část:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ust. § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení) a článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 103 až 115 stavebního zákona, žádost o stavební povolení ze dne 8.4.2013, kterou podal Ostravská těžební, a.s., IČ 25858866, Chopinova č.p.576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, kterého zastupuje GSP s.r.o., IČ 60321431, Klímkovická č.p.142/26, Poruba, 706 00 Ostrava 8 (dále jen „stavebník“) a na základě provedeného řízení:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

stavební povolení

na stavbu dočasnou do 31.7.2015: Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získávání kameniva pro stavební účely na pozemku parcelní číslo 2042 a 2043 v katastrálním území Hrušov (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje tyto části:

SO 02 Technologická budova

SO 2.1 Výsypky a přísunová lávka

SO 2.2 Technologická budova

PS 02 Technologické zařízení

PS 02.1 Technologie

PS 02.2 Elektročást

PS 02.3 Měření a regulace

SO 2.3 Zahušťovací špička (zahušťovač)

SO 2.4 Lávka pro dopravu uhlí

SO 2.5 Lávka pro dopravu hlušín 0,3 - 8 mm

SO 2.6 Lávka pro dopravu hlušín 8 - 32 mm

SO 2.7 Lávka pro dopravu výlisků

Č.j.: SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku

SO 03 Vrátnice

SO 05 Voda (objekty i podobъекty SO 05 povoleny rozhodnutím č. 704/13/VH, MMO OOŽP, 7.8.2013)

SO 5.1 Vrtané studny

SO 5.2 Rozvod provozní vody

SO 5.3 Retenční nádrž

SO 06 Rozvody elektrické energie

SO 07 Kanalizace (objekty i podobъекty SO 07 povoleny rozl. č. 704/13/VH, MMO OOŽP, 7.8.2013)

SO 7.1 Kanalizace splávková

SO 7.2 Kanalizace dešťová

**SO 09 Vnitroareálová komunikace a zpevněné plochy
(soudčástí je SO 01 Terénní úpravy)**

SO 9.1 Vnitroareálová komunikace a zpevněné plochy

SO 9.2 Skladovací plocha pro uhlí

SO 10 Čerpací stanice pohonných hmot

SO 10.1 Manipulační plocha

SO 10.2 Zastřešení

SO 11 Váhy nákladních aut

Popis stavby:

Vlastní stavba zařízení je plánována jako stavba dočasná, a to do 31.7.2015.

Stavba je umístěna na pozemku p.č.

Na výše uvedených pozemcích je v současné době úložiště hlušiny z Dolu Heřmanice, hlušina bude zpracovávána v navrhovaném komplexu zařízení. Po ukončení plánovaného záměru bude celá stavba odstraněna a předemtné pozemky budou připraveny pro funkční využití dle územního plánu města Ostravy. Dispoziční řešení zařízení pro zpracování materiálu z odvalu je ovlivněno umístěním „ložiska“ použitelné haldoviny, cestami pro odvoz produktů z technologické budovy, možnostmi skladování těchto produktů. Přisunový most s násypnými výsypkami je umístěn co nejbližší místům těžby na odvalu tak, aby se zkrátily dovozní vzdálenosti pro kolové nakladače. Rovněž i vzdálenosti naložených aut s expedovanými produkty k oplachování jsou minimalizovány. Umístění retenční nádrže je poblíž zdrojů provozní vody i vlastního objektu technologické budovy s krátkou vzdáleností pro rozvody provozní vody resp. vyústění dešťové kanalizace.

Ve stavební části bude hlavní objekt navržen jako samonosná ocel. konstrukce se sloupy s modulem 6 x 6 m a uložená na betonovém základu. Budova nebude opláštěna, ale zastřešena s odvodem dešťových vod do retenční nádrže, podlahy budou z porofóru. Pouze část objektu, kde je umístěna elektročást vč. velínu, bude obezděna, přetlakově větrána a velím elektricky vytápěn.

Dopravní pásy produktů i přisunového materiálu jsou umístěny na ocelových lávkách nezastřešených a neopláštěných, s podlahami z porofóru. Přisunový pás bude kapotován tak, aby bylo zabráněno prašnosti při větrném počasí. Konečné produkty prošly mokrou úpravou a jsou dostatečně mokré.

Vlastní technologické zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na dané produkty s uzavřením okruhu oběhu provozní vody. Provozní voda čerpána z vrtů a retence. Ostatní vody čerpány z vrtu a filtrovány. Uspořádání i stavební provedení je ovlivněno tím, že se předpokládá provoz pouze v období, kdy nejsou nízké teploty. V zimním období bude zařízení vypuštěno a zakonzervováno.

Č.j.: SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu:

Lokalita je trvale dopravně přístupná podjezdem pod železniční trať z Orlovské ulice (II/470), a dále po účelové komunikaci s obousměrným provozem až k zařízení staveniště. Přijezd a odjezd silničních vozidel do prostoru navrženého zařízení bude z ulice Orlovské – silnice II třídy II/470 podjezdem pod trať (do a z) areálu haldoviny, dále pak po účelových komunikacích do místa vlastního zařízení.

Přijezdová komunikace - úz. rozhodnutí č. Č.j. SMO/057004/11/Správ./Vlt „Sanace území po redepozici hlušiny ve východní části odvalu Heřmanice“. Vjezd vozidel do zařízení pro homogenizaci hlušiny bude přes váhu pro odvoz sypkých hmot měřených (uhlí, výliska, granulovaná haldovina) a mimo váhu pro neměřené sypké hmoty – kopaná netříděná haldovina, odval nezpracovaný. Pojezd vozidel uvnitř celé výroby bude řešen po zpevněných komunikacích š 3,5 – 6,00 m.

Provozní vody - Stavba není napojena na stávající technickou infrastrukturu tohoto druhu. Využívaná provozní voda je odčerpávána z retenční nádrže, která je dotována hydrogeologickými vrty.

Vody pro hygienické zázemí - Je využíván stávající hydrogeologický vrt HG-1. Voda z vrtu je filtrována a následně rozvedena přes automatickou tlakovou stanici pro hygienické zařízení provozní budovy a vrátnice.

Dešťové vody - dešťové vody ze střech objektů jsou svedeny do retenční nádrže, z které jsou čerpány pro potřebu technologie.

Splaškové vody - splaškové vody z hygienického zařízení jsou přečištěny v domovní čistírně odpadních vod, předčištěné vody jsou pak vypouštěny do retenční nádrže. Z nádrže jsou čerpány pro potřebu technologie. Splaškové vody z vrátnice odváděny do žumpy.

Silnoproudé a slaboproudé vedení - celý areál bude napájen el. energií kabelovou elektrickou přípojkou 22 kV z rozvodné soustavy ČEZ – samostatné řízení – uzavřena veřejnoprávní smlouva č.76/R/2013 ze dne 6.8.2013 na SO 04 – Elektropřípojka VN 22kV. Přívodní kabel bude zakončen na svorkách přívodního pole transformátoru 22/0,4 kV umístěného v přízemí technologické budovy. Technologické agregáty, čerpací technika, systémy ASŘ a MaR, pomocná stanoviště, osvětlení a zásuvkové obvody budou zásobovány el. energií ve stupni 3. dodávky. K jejich napájení bude sloužit distribuční rozvaděč 400V umístěný v rozvodně technologické budovy. Technologie bude řízena z kontrolního stanoviště (velínu) v technolog. budově a propojena řídicími kabely položenými mezi rozvodnou, velínem a jednotlivými technologickými uzly.

Telekomunikace - nejsou stanoveny požadavky na připojení.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- 1) Jedná se o stavbu dočasnou – do 31.7.2015.
- 2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou ověřil

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu a dotčených orgánů.

- 3) Stavba bude provedena na pozemcích pozemková parcela číslo
- 4) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
- 5) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních

Č.j.: SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovištích a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

- 6) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
- 7) Stavba bude dokončena nejpozději do konce prosince 2015, platí jen při vydání rozhodnutí, kde bude povoleno prodloužení dočasné stavby, v opačném případě je termín dokončení shodný s dobou dočasnosti stavby, tedy do 31.7.2015.
- 8) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení stavby.
- 9) Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
- 10) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
- 11) Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
- 12) Pro ochranu plynovodu Green Gas DPB, a.s. budou realizační firmou provedeny chráničky na plynovodu s tím, že na chráničce o délce 14,5 m bude číchačka umístěna na vyšší straně chráničky, u chráničky o délce 44,5 m bude číchačka umístěna na obou koncích chráničky. Číchačky budou vyvedeny jako orientační sloupky. Chránička bude ocelová o minimální DN 400. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení přesné polohy plynovodu. Zemní práce v ochranném pásmu plynovodu budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností. Každé odkrytí plynovodu bude ohlášeno na dispečink společnosti Green Gas DPB, a.s. a požádán pověřený pracovník o kontrolu na místě. Případné oplocení pozemku realizovat v rozsahu ochranného pásma plynovodu rozebíratelným způsobem. Písemný souhlas majitele oploceného pozemku se vstupem zaměstnanců provozovatele plynovodu za účelem provádění periodických kontrol, revizí, údržby a případných oprav (ve smyslu Energetického zákona č. 458/2000 Sb.). Dodržení podmínek pro práce v blízkosti plynovodu Green Gas DPB, a.s. uvedených v příloze jejich vyjádření.
- 13) Vzhledem k odběru vod většímu než 500 m³/měsíc či 6 000 m³/rok je provozovatel povinen měřit množství odebrané podzemní vody (§10 zákona o vodách), platit celnímu úřadu platbu za skutečné množství odebrané podzemní vody a bude námi jednou ročně obeslán formulářem k evidenci velikosti odběru pro potřeby vodní bilance (§22 zákona o vodách).
- 14) Provoz areálu jen v denní době od 6:00 – 22:00 hod.
- 15) Realizací záměru a jeho následným užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace záměru, musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami. Realizací uvedeného záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. Pro znovu využívání vyčištěné vody vypouštěné z čistírny odpadních vod k sprchování, mytí apod., musí být čistírna odpadních vod vybavena i hygienickým zabezpečením (membránová filtrace, UV apod.).

Č.j.: SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku

K odběru podzemní vody ze studny je třeba povolení k nakládání s vodami ve smyslu §8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, k jehož vydání je příslušný odbor životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Žádost bude doložena vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí dle zákona č.62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „osobou s odbornou způsobilostí,“) a náležitostmi dle vyhlášky Mze č.432/2001 Sb., v platném znění. Časové omezení a účel nakládání s vodami se stanovuje v tomto vodoprávním řízení. Pro provoz čistírny odpadních vod, vč. související splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, rozvodu vody a retenční nádrže bude zpracován provozní řád dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který bude předložen při podání žádosti o kolaudační souhlas pro stavbu výše uvedených vodních děl.

Pro stavbu bude po období výstavby zpracován plán opatření pro případ havárie (dále jen havarijní plán) ve smyslu §39 zákona 254/2001 Sb., a v souladu s vyhláškou č 450/2005 Sb., který bude předložen MMO OOŽP ke schválení. Havarijní plán musí být schválen před zahájením stavby.

Pro provoz čerpací stanice pohonných hmot bude zpracován ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“) ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. Havarijní plán bude předložen před započetím užívání závadných látek odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ke schválení.

Pro provoz čerpací stanice pohonných hmot bude zpracován provozní řád dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který bude předložen při podání žádosti o kolaudační souhlas pro stavbu výše uvedených vodních děl. Provozní řád bude předložen před započetím užívání stavby čerpací stanice pohonných hmot odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ke schválení.

Na komunikacích, nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod nesmí docházet k mytí motorových vozidel nebo provozních mechanismů. Veškeré plochy či prostory, kde bude docházet k manipulaci s vodami závadnými látkami musí být řešeny s nepropustnou povrchovou úpravou odolnou vůči působení těchto látek a zajištěny proti případnému úniku závadných látek na terén, do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod.

Zařízení, v nichž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují, musí být umístěno tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

Na terénní úpravy bude použit pouze nezávadný materiál neobsahující vodami závadné látky.

Mycí voda sloužící k dočištění vozidel nebude vypouštěna volně na terén, bude zneškodňována v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. 20. Mycí voda sloužící k dočištění vozidel bude odvážena k likvidaci a bude vedena průkazná evidence o množství spotřebovaných vod sloužící k dočištění vozidel a evidence o množství znečištěných vod odvážených k likvidaci.

- 16) S veškerými odpady, které budou vznikat stavební i provozní činností, musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
- 17) Při výstavbě předmětného objektu a při provozu zdrojů znečišťování ovzduší budou dodržována ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
- 18) Při využívání příjezdových komunikací musí být dodržovány podmínky udržování čistoty, sjízdnosti a schůdnosti a to tak, aby nedošlo k znečištění povrchových vod.

Č.j.: SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku

- 19) Budou dodrženy podmínky RPG RE Land, s.r.o. vydané vyjádřením pod zn.
- 20) Stavbu lze užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle podmínek uvedených v ustanovení § 122 stavebního zákona.
- 21) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby – závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
- 22) Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 23) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména následující doklady dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona:
- popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci
 - geometrický plán pro vyznačení změny obvodu budovy
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zejména:
 - zpráva o revizi elektrického zařízení
 - zpráva o revizi plynového zařízení
 - zpráva o revizi hromosvodu
 - zpráva o revizi komínu
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona
 - plná moc v případě zastupování stavebníka
 - certifikát autorizovaného inspektora, pokud bude vyhotoven
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

Označení účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Ostravská těžební, a.s., IČ 25858866, Chopinova č.p.576/1, Přivoz, 702 00 Ostrava 2, kterého zastupuje GSP s.r.o., IČ 60321431, Klimkovická č.p.142/26, Poruba, 708 00 Ostrava 8

RPG RE Land, s.r.o., Gregorova č.p.2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Green Gas DPB, a.s., Rudé Armády 637, 738 01 Frýdek-Místek 1

Č.j.: SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku

Odůvodnění:

Dne 8.4.2013 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: SP Homogenizace hlušiny Hrušov na pozemku pozemková parcela číslo katastrálním území Hrušov, kterou podal Ostravská těžební, a.s., IČ 25858866, Chopinova č.p.576/1, Přívaz, 702 00 Ostrava 2, kterého zastupuje GSP s.r.o., IČ 60321431, Klímkovická č.p.142/26, Poruba, 708 00 Ostrava 8. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Pro stavbu byla vydána Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č. 50/2012 pod č.j. SMO/345016/12/Správ./PřH a pod sp.zn. S-SMO/336313/12/Správ.

Doložená stanoviska a vyjádření:

Stanovisko ke stavbě a k existenci plynárenského zařízení pro stavební řízení ze dne 30.1.2013, zn. 5000740645

Vyjádření k existenci energetického zařízení ze dne 12.6.2012, zn. 0100066926

Stanovisko vydané pro účely stavebního řízení ze dne 26.2.2013, zn. 1051253304, včetně informace o zhotoviteli ze dne 5.2.2013 zn. 4120814019

ČEZ ICT Services, a.s. – Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ze dne 13.6.2012, zn. 12/1496

Telefónica Czech Republic, a.s. – Vyjádření k existenci telekomunikační sítě společnosti ze dne 12.6.2012, č.j. 101679/12

OVaK, a.s. – Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti ze dne 13.8.2012, zn. 8.2/8025/7348/12/Dan

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA – Vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas s realizací stavby na pozemku parc. č. k.ú. Hrušov ze dne 17.8.2012, zn. D/500/5825/12/TE

Green Gas DPB, a.s. – Vyjádření k upravené DSP ze dne 7.9.2012, zn. Ing. Šm/413/12/1476

Povodí Odry, s.p. – Stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro umístění stavby „Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získávání kameniva pro stavební účely, ke stavbě 3 studní a k nakládání s podzemními vodami v k.ú. Hrušov“ ze dne 18.7.2012, zn. 10280/923/3, 1/57.22/2012

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí – Vyjádření vodoprávního úřadu k plánovanému záměru Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získávání kameniva pro stavební účely na pozemcích parc. č. a parc. č. v k.ú. Hrušov ze dne 5.9.2012, č.j. SMO/268958/12/OŽP/Gva

Magistrát města Ostravy, ÚHA – Koordinované stanovisko a Koordinované závazné stanovisko č. 1053/2012 ze dne 10.9.2012, č.j. SMO/219945/12/ÚHA/KOZ

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, OŽPaZ – Stanovisko a sdělení k záměru ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dále ve vztahu k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 23.7.2012, č.j. MSK 93800/2012

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – Závazné stanovisko k záměru „Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získávání kameniva pro stavební účely“ a k projektové dokumentaci, ze dne 24.7.2012, č.j. KHSMS 20944/2012/OV/HP

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k projektové dokumentaci pro stavební řízení ze dne 17.12.2012, č.j. HSOS-14194-2/2012

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k projektové dokumentaci pro stavební řízení ze dne 28.1.2013, č.j. HSOS-372-2/2013

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, OŽPaZ – Závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona k vydání územního rozhodnutí, ze dne 7.11.2012, č.j. MSK 132223/2012

Magistrát města Ostravy, odbor stavební správy – Souhlas ve smyslu § 15 stavebního zákona k povolení vodních děl ze dne 20.3.2013, č.j. SMO/094880/13/Správ./PřH/12/ÚHA/KOZ

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí – Vyjádření vodoprávního úřadu podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., k plánovanému záměru ze dne 12.3.2013, č.j. SMO/089424/13/OŽP/Ha

ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě

Č.j.: SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku

RPG RE Land, s.r.o. – Smlouva o právu provést stavbu, ze dne 20.3.2013, zn. LA/SMSP/5/13/Such
RPG RE Land, s.r.o. – Smlouva o nájmu nemovitostí, ze dne 30.11.2012, zn. LA/SMSP/NS/161/12/Ha

Stavební úřad opatřením ze dne 22.8.2013 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve lhůtě uvedené v oznámení bez námitek a připomínek.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:

a) stavebník

Ostravská těžební, a.s., IČ 25858866, Chopinova č.p.576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, kterého zastupuje
GSP s.r.o., IČ 60321431, Klimkovičská č.p.142/26, Poruba, 708 00 Ostrava 8

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem

RPG RE Land, s.r.o., Gregorova č.p.2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu

Green Gas DPB, a.s., Rudé Armády 637, 738 01 Frýdek-Místek 1

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm

RPG RE Land, s.r.o., Gregorova č.p.2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024, 130 00 Praha 3

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu

Green Gas DPB, a.s., Rudé Armády 637, 738 01 Frýdek-Místek 1

Ostatní a dotčené orgány:

Magistrát města Ostravy odbor stavebně správní, Prokešovo nám. č.p.1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská

Ostrava, DS: OVM,

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Nádražní 28, 729 71 Ostrava, DS: PO,

DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA, Sirotčí č.p.1145/7, 703 80 Ostrava - Vítkovice,

AVD Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, 657 02 Brno, DS: PO,

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO,

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024, 130 00 Praha 3, DS: OVM,

Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p.3101/49, 701 26 Ostrava, DS: PO,

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Magistrátu města Ostravy, odbor stavebně správní, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Č.j.: SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správný poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. f) ve výši 10000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 10000,- Kč byl uhrazen bezhotovostně.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Datová schránka:

Ostravská těžební, a.s., Chopinova č.p.576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, DS: PO.

GSP s.r.o., Klimkovická č.p.142/26, Poruba, 708 00 Ostrava 8, DS: PO.

RPG RE Land, s.r.o., Gregorova č.p.2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO.

Green Gas DPB, a.s., Rudé Armády 637, 738 01 Frýdek-Místek 1, DS: PO.

Magistrát města Ostravy odbor stavebně správní, Prokešovo nám. č.p.1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, DS: OVM,

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Nádražní 28, 729 71 Ostrava, DS: PO,

DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA, Sirotčí č.p.1145/7, 703 86 Ostrava - Vítkovice, DS: PO,

AVB Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, 657 02 Brno, DS: PO,

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO,

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024, 130 00 Praha 3, DS: OVM,

Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p.3101/49, 701 26 Ostrava, DS: PO,

Dotčené orgány:

Datová schránka:

Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta, Prokešovo nám. č.p.1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, DS: OVM,

Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. č.p.1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, DS: OVM,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle č.p.724/7, 702 00 Ostrava 2, DS:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, DS: OVM,

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne: 20.01.2014
Č.j.: SLE/02132/14/ÚPaSŘ/Ku
Sp. Zn.: S-SLE/02132/14/ÚPaSŘ

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 14. března 2014

Vypraveno:

Rozhodnutí č. 35/2014***o povolení změny stavby před jejím dokončením******Výroková část:***

Dne 20.1.2014 podal Ostravská těžební, a.s., IČ 25858866, Chopinova č.p.576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, kterého zastupuje GSP s.r.o., IČ 60321431, Klimkovická č.p.142/26, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (dále jen „stavebník“) žádost o změnu stavby: Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získávání kameniva pro stavební účely, Ostrava – Hrušov (dále jen „stavba“) na pozemku parcelní číslo v katastrálním území Hrušov, před jejím dokončením, spočívající v :

změna omezení dočasnosti stavby do roku 2028.

Na uvedenou stavbu vydal stavební úřad stavební povolení Rozhodnutí č. 154/R/2013 z 26.9.2013, č.j.: SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku.

Po projednání žádosti o změnu stavby v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ust. § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení) a článku 22 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 118 stavebního zákona takto:

Změna nedokončené stavby: Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získávání kameniva pro stavební účely, Ostrava – Hrušov (dále jen „stavba“) na pozemku parcelní číslo v katastrálním území Hrušov se

povoluje

v tomto rozsahu:

Mění se doba trvání dočasné stavby viz podmínka č.1) u vydaného Rozhodnutí č. 154/R/2013 z 26.9.2013, č.j.: SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku

původní znění:

Jedná se o stavbu dočasnou – do 31.7.2015.

nové znění:

Jedná se o stavbu dočasnou – do 31.12.2028.

Č.j.: SLE/02132/14/ÚPaSŘ/Ku

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

Veškeré podmínky vydaného Rozhodnutí č. 154/R/2013 z 26.9.2013, č.j.:SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku mimo podmínku č.1) (viz výše) se nemění.

Označení účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Ostravská těžební, a.s., IČ 25858866, Chopinova č.p.576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, kterého zastupuje GSP s.r.o., IČ 60321431, Klímkovická č.p.142/26, Poruba, 708 00 Ostrava 8
SMO ÚMOB Slezská Ostrava odbor VV, Těšínská 35, 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
RPG RE Land, s.r.o., Gregorova č.p.2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2. DS: PO,
Green Gas DPB, a.s., Rudé Armády 637, 738 01 Frýdek-Místek 1, DS: PO,
Magistrát města Ostravv odbor stavební správní, Prokešovo nám. č.p.1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, DS: OVM,
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Nádražní 28, 729 71 Ostrava, DS: PO,
DIAAMO státní podnik odštěpný závod ODRA, Sirotčí č.p.1145/7, 703 86 Ostrava - Vítkovice, DS: PO,

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, 657 02 Brno. DS: PO,
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO,
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024, 130 00 Praha 3, DS: OVM,
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p.3101/49, 701 26 Ostrava, DS: PO,

Odůvodnění:

Dne 20.1.2014 stavební úřad obdržel žádost o změnu stavby: Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získávání kameniva pro stavební účely, Ostrava – Hrušov (dále jen „stavba“) na pozemku parcelní číslo v katastrálním území Hrušov, před jejím dokončením, kterou podal Ostravská těžební, a.s., IČ 25858866, Chopinova č.p.576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, kterého zastupuje GSP s.r.o., IČ 60321431, Klímkovická č.p.142/26, Poruba, 708 00 Ostrava 8. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením.

Stavební úřad opatřením ze dne 4.2.2014 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a dále informaci o zahájení řízení vyvěsil na úřední desce na 15 dnů.

Byla doložena nová smlouva uzavřená s majitelem pozemku s dobou trvání do 2028.

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení a dále pět dnů na seznámení s podklady.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 118 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o umístění stavby.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a § 27 správního řádu: Ostravská těžební, a.s., IČ 25858866, Chopinova č.p.576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, kterého zastupuje GSP s.r.o., IČ 60321431, Klímkovická č.p.142/26, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Č.j.: SLE/02132/14/ÚPaSŘ/Ku

SMO ÚMOb Slezská Ostrava odbor VV, Těšínská 35, 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
RPG RE Land, s.r.o., Gregorova č.p.2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO,
Green Gas Brn, a.s., Rudé Armády 637, 738 01 Frýdek-Místek 1, DS: PO,

Magistrát města Ostravy odbor stavebně správní, Prokešovo nám. č.p.1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, DS: OVM,
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Nádražní 20, 729 71 Ostrava, DS: PO,

DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA, Sirotky č.p.1145/7, 703 86 Ostrava - Vítkovice, DS: PO,
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, 657 02 Brno, DS: PO,

CEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO,
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024, 130 00 Praha 3, DS: OVM,
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p.3101/49, 701 26 Ostrava, DS: PO,

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Magistrátu města Ostravy, odbor stavebně správní, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.

Všas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavba, podle projektové dokumentace určené k řízení o změně stavby před dokončením nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. f) ve výši 5000,- Kč (Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby se stanovuje poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.), sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 5000,- Kč byl uhrazen.

Č.j.: SLE/02132/14/ÚPaSŘ/Ku

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

SMO ÚMOB Slezská Ostrava odbor VV, Těšínská 35, 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava

Datová schránka:

Ostravská těžební, a.s., Chopinova č.p.576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, DS: PO,

GSP s.r.o., Klimkovická č.p.142/26, Poruba, 708 00 Ostrava 8, DS: PO,

RPG RE Land, s.r.o., Gregorova č.p.2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, yn5ybz4

Green Gas DPB, a.s., Rudé Armády 637, 738 01 Frýdek-Místek 1, DS: PO,

Magistrát města Ostravy odbor stavebně správní, Prokešovo nám. č.p.1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, DS: OVM,

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Nádražní 28, 729 71 Ostrava, DS: PO,

DIAKO státní podnik odštěpný závod ODRA, Siroťčí č.p.1145/7, 703 86 Ostrava - Vítkovice, DS: PO,

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, 657 02 Brno, DS: PO

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO,

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024, 130 00 Praha 3, DS: OVM,

Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p.3101/49, 701 26 Ostrava, DS: PO,

Dotčené orgány:

Datová schránka:

Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta, Prokešovo nám. č.p.1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, DS: OVM,

Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. č.p.1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, DS: OVM,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle č.p.724/7, 702 00 Ostrava 2, DS: OVM,

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, DS: OVM,

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
 odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.: SLE/06509/17/ÚPaSŘ/Hol

Sp. zn.: S-SLE/43327/16/ÚPaSŘ

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ostravská těžební, a.s.
 prostřednictvím:

Datum: 14. února 2017

Vypraveno:

Rozhodnutí č. 31/R/2017

Výroková část:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ust. § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a článku 22 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů,

v souladu s ustanovením § 118 odst. 6 stavebního zákona rozhodl takto:

změna stavby před jejím dokončením pod názvem

"Zařízení pro homogenizaci hlutišny za účelem získání kameniva pro stavební účely", (dále jen „stavba“), Ostrava- Hrušov, na pozemcích p. č. astrálním území Hrušov,

se povoluje v tomto rozsahu:

- 1) Změna stavby bude provedena dle předložené dokumentace stavby zpracované ČKAIT I100019 – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb.
- 2) Na stavbě bude nařízen a proveden zkušební provoz, o který požádá stavebník, dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydaného k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, ze dne 13.2.2013 zn.:S-KHSMS 3529/2013/OV/HP č.j. KHSMS 3529/2013/OV/HP s podmínkami stejného rozsahu, jak je uvedeno v bodě 3.
- 3) Dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice MSK ze dne 6.2.2017 vydané pod zn.:S-KHSMS 2736/2017/OV/HP č.j. KHSMSK 6176/2017/OV/HR pro stavbu bude stanoven zkušební provoz pro ověření podmínek pracovního prostředí,
 - při zahájení zkušebního provozu, vzhledem k tomu, že zaměstnavatel bude vyrábět teplou vodu pro účely osobní hygieny zaměstnanců z individuálního zdroje (nikoliv z pitné vody), bude ve smyslu § 41a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. doloženo dodržení limitů mikrobiologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů, upravených vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů,

Č.j.: SLE/06509/17/ÚPaSŘ/Hol

- zařízení bude provozováno pouze v denní době, jak je uvedeno v technické zprávě PS 2.1 Technologie,
- v rámci zkušebního provozu bude ve třech směnách provedeno, z důvodu prokázání dodržení hygienických limitů ve smyslu § 9 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“), měření prachu – oxidy železa (magnetit) a dále měření prachu s převážně fibrogenním účinkem (horninový prach a prach černouhelných dolů) u obsluhy technologického zařízení tak, aby bylo možno stanovit průměrnou celosměnovou koncentraci prachu pro porovnání s přípustným expozičním limitem (PEL). V rámci měření prachu s převážně fibrogenním účinkem bude stanovena celková koncentrace prachu, respirabilní frakce a koncentrace fibrogenní složky, v rámci zkušebního provozu, z důvodu objektivizace hluku na pracovišti a prokázání dodržení nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), bude provedeno měření hluku v pracovním prostředí technologického zařízení se stanovením celosměnové hlukové zátěže u obsluhy technologického zařízení,
- v rámci zkušebního provozu bude ve třech směnách provedeno, z důvodu prokázání dodržení hygienických limitů ve smyslu § 9 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., měření koncentrace CO na trvalých pracovních místech v objektu SO 2.2 a SO 03 tak, aby bylo možno stanovit průměrnou celosměnovou koncentraci CO pro porovnání s přípustným expozičním limitem (PEL),
- další měření v rámci zkušebního provozu určí dle potřeby Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS MSK“) při zahájení zkušebního provozu stavby,
- výsledky měření budou předloženy k posouzení na Krajskou hygienickou stanici MSK v dostatečném časovém předstihu před termínem kolaudace stavby.

4) Ostatní podmínky vydaného stavebního povolení, rozhodnutí č. 154/R/2013, ze dne 26.9.2013 pod č.j.: SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku, zůstávají v platnosti.

Označení účastníka řízení:

Ostravská těžební, a.s., IČ 25858866, Chopinova č.p.576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, kterou zastupuje

Odůvodnění:

Dne 20.12.2016 obdržel stavební úřad žádost stavebníka, kterým je Ostravská těžební, a.s., IČ 25858866, Chopinova č.p.576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, kterou zastupuje [redacted], o povolení změny stavby před jejím dokončením, stavby: "Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získání kameniva pro stavební účely", Ostrava- Hrušov, na pozemcích: p. č. [redacted] v katastrálním území Hrušov, která spočívá v umístění stavebních objektů, dle předloženého výkresu u. RPS-1172-03-03, dále technologickým stavebním a dispozičním změnám, z důvodů pokračujících termických vlivů, snížení prašnosti, jak uvádí žadatel.

Pro výše uvedenou stavbu bylo vydáno zdejší stavebním úřadem stavební povolení, rozhodnutí č. 154/R/2013, ze dne 26.9.2013 pod č.j.:SLE/28780/13/ÚPaSŘ/Ku, které nabylo právní moci dne 14.10.2013. Rozhodnutím č. 35/2014 ze dne 14.3.2014 vydaným pod č.j.: SLE/02132/14/ÚPaSŘ/Ku byla povolena změna stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení trvání dočasné stavby do 31.12.2028. Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č.50/2012 č.j. SMO/3450/16/12/Správ./Pří byla podepsána správním orgánem, Magistrátem města Ostravy odborem stavebně správním dne 31.10.2012. Veřejnoprávní smlouva č. 27/2013- změna, která spočívala v umístění stavby na dobu určitou do roku 2028, byla podepsána správním orgánem, Magistrátem města Ostravy odborem stavebně správním dne 18.12.2013 a nabyla účinnosti dnem 14.1.2014.

Č.j.: SLE/31443/16/ÚPaSŘ/Hol

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- Plná moc k zastupování ze dne 21.10.2016
- Magistrát města Ostravy útvar hlavního architekta a stavebního řádu – souhlas s navrženými změnami ze dne 28.11.2016 č.j.:SMO/458118/16/ÚHAaSŘ/Lk, zn.:S-SMO/458118/16/ÚHAaSŘ/2 - stavební úřad změny nepožaduje projednat v novém územním řízení
- Projektová dokumentace vypracovaná v 12/16 z.č. SE-MI-4816-0
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - souhlasné závazné stanovisko ze dne 6.2.2017 vydané pod zn.:S-KHSMS 2736/2017/OV/HP č.j. KHSMSK 6176/2017/OV/HR s podmínkami stanovenými ve výroku rozhodnutí
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - souhlasné závazné stanovisko č.j. HSOS-830-2/2017, bez podmínek
- Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí – sdělení, souhlas se změnou stavby před jejím dokončením ze dne 6.2.2017, č.j. SMO/024403/17/OŽP/B1
- Souhlasy účastníků řízení se změnou stavby před jejím dokončením Asental Land, s.r.o., ze dne 23.11.2016, Green Gas DPB, a.s., ze dne 23.1.2017 a DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA ze dne 27.1.2017

Jelikož se změna stavby nedotýká práv ostatních účastníků řízení, stavební úřad předmětnou změnu schvaluje v souladu s ust. § 118 odst. 6 stavebního zákona rozhodnutím vydaným při kontrolní prohlídce stavby za přítomnosti stavebníka, kterým je Ostravská těžební a.s. IČ 25858866, Chopinova č.p.576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, kterou dle plné moci zastupuje [redacted]

Rozhodnutí je stavebníkovi oznámeno zápisem do stavebního deníku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ust. § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k oddělení stavebně správnímu Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu, tedy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odboru územního plánování a stavebního řádu. Včas podané a přípustné odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 5 ve výši 1000, sazebníku správních poplatků byl uhrazen bankovním převodem dne 9.1.2017.

Č.j.: SLE/31443/16/ÚPaSŘ/Hol

Toto rozhodnutí se oznamuje zápisem do stavebního deníku a Ostravská těžební a.s. IČ 25858866, Chopinova č.p.576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, kterou dle plné moci zastupuje [redacted] se vzdává práva na odvolání.

Dále obdrží dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č.p.2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, DS: OVM,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle č.p.724/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: OVM,